

## Eurozink Compact 6

Beste Keilzinkenlösung für kleine und mittlere Produktionen mit hervorragendem Verfügbarkeitsfaktor. Eine hochproduktive Maschine für KVH, Bauholz, Brettschichtholzlamellen und ähnliches.

Diese vielseitige Keilzinkenmaschine bietet eine Reihe von Innovationen. Sie hat den Bereich der kompakten Zinkenmaschinen neu definiert und durch ihre innovativen technologischen Lösungen einzigartig. Starker Seitenausrichtung auf festen Anschlag, exakt positionierbarer Vorschub, größte Zinkenfräserdurchmesser seiner Klasse und hydraulischer Fräshub bietet wichtige Vorteile, die keine andere Maschine hat.

Die Einstellung dieser voll SPS gesteuerten Keilzinkenmaschine kann in kürzester Zeit durchgeführt werden und unterstützt eine sehr anpassungsfähige, kundenorientierte Produktion.



### Vorteile:

- Schnelle Umstellung der Dimensionen
- Kompakt auf kleinstem Raum
- Komplette SPS für alle Maschinenparameter
- Hohe Presskraft
- Höchste Produktivität
- Einsatz von Verschieden Leimauftragssystemen möglich
- Optimale Zuführung mit fixem Führungslineal
- Starker Seitendruck um Fingerversatz zu vermeiden
- Alle Bearbeitungsschritte ohne Umspannen
- Fixe Querkappsäge

### Vorteile des Fixen Führungslineals:

- Eine Seite ist immer fest auf null ausgerichtet
- Keine Positionierung für die Breite notwendig
- Das Übermaß wird nur auf einer Seite weggeholt
- Einfachere Einstellung der Zinkenfräser und des Klebstoffauftrags
- Geringerer gesamter Holzverlust wegen fixer Nullkante

## Technische Daten

### EUROZINK COMPACT 6



Breite

75 - 330 mm



Stärke

20 - 180 mm



Takte

6 1/min




Zinkenfräserdurchmesser


200 mm

## Maschinenmodelle


- Eurozink COMPACT 6-300 kN

## Fotogalerie




 Ledinek Eurozink Compact Broschüre

## Ähnliche Produkte




### EUROZINK 15

Einzelstück- Keilzinkensystem mit Hochleistungs-Taktpresse zur Herstellung von KVH Bauholz und Brettschichtholzlamellen



### KONSTRUKTIONSHOLZANLAGE - 12 VERBINDUNGEN

Keilzinkenanlage KVH Produktionslinie für solides Bauholz mit einer Kapazität von 12 Verbindungen pro Minute



### BSP PRODUKTIONSANLAGE IN LETTLAND

Komplette Produktionslösungen für Brettsperrholz