

Horizontal und kompakt

Eurozink Compact H 800

Eine kompakte Maschine für große Querschnitte und horizontale Keilzinken im Einsatz vor allem bei Blockhausbohlen. Auch Randzinken werden in einem Schritt produziert.

Diese vielseitige Keilzinkenmaschine bietet eine Reihe von Innovationen. Sie hat den Bereich der kompakten Zinkenmaschinen neu definiert und durch ihre innovativen technologischen Lösungen Einzigartig. Starker Seitenausrichtung auf festen Anschlag, exakt positionierbarer Vorschub, größte Zinkenfräserdurchmesser seiner Klasse und hydraulischer Fräshub bietet wichtige Vorteile, die keine andere Maschine hat.

Die Einstellung dieser voll SPS gesteuerten Keilzinkenmaschine kann in kürzester Zeit durchgeführt werden und unterstützt eine sehr anpassungsfähige, kundenorientierte Produktion.

Vorteile:

- Schnelle Umstellung der Dimensionen
- Kompakt auf kleinstem Raum
- Komplette SPS für alle Maschinenparameter
- Hohe Presskraft
- Höchste Produktivität
- Einsatz von Verschieden Leimauftragssystemen möglich
- Optimale Zuführung mit fixem Führungslineal
- Starker Seitendruck um Fingerversatz zu vermeiden
- Alle Bearbeitungsschritte ohne Umspannen
- Fixe Querkappsäge

Technische Daten

EUROZINK COMPACT H 800		
Breite	75 - 330	mm
Stärke	20 - 180	mm
Takte	6	1/min
Typische Laufmeterleistung	800	m/h
Vorschubgeschwindigkeit	19	m/min
Zinkenfräserdurchmesser	200	mm

Maschinenmodelle

- **Eurozink COMPACT H 800** ABSAUGUNG KEILZINKEN

Ähnliche Produkte

Eurozink Compact 800

Leistungsstarke und produktive Maschine für die Keilzinkung von massivem Bauholz, KVH und Lamellen

MEHR



Eurozink H 1500

Einzelstück- Zinkenfrässystem mit Hochleistungs- Taktpresse zur Herstellung von Blockhausbohlen und Brettschichtholzbalken

MEHR



Kontizink H15

Effiziente Keilzinkenmaschine zur Herstellung von horizontalen Keilzinken

MEHR



Kontizink HM 3000

Hochleistungs- Keilzinkanlage für horizontale Zinkenverbindungen auch mit Randzinken mit bester Produktivität und Ausbeute.

MEHR