

Horizontal und produktiv

LEDINEK DE - KEILZINKEN - EUROZINK H 1500

Eurozink H 1500

Die Eurozink H für horizontale Zinken ist sehr produktiv.

Einzelstück- Zinkenfrässystem mit Hochleistungs- Taktpresse zur Herstellung von Blockhausbohlen und Brettschichtholzbalken.

Diese Maschine eignet sich hervorragend für Produktionslinien, die für ein hohes Ausgangsvolumen von Werkstücken mit großen Querschnitten ausgelegt ist. Alle Komponenten der Maschine sind stark und robust konstruiert. Die Maschine hat einen langen Lebenszyklus auch bei hohen Belastungen mit großen Querschnitten.



Vorteile:

- Horizontale Zinken
- Einzelstück- Fingerfrässystem
- Durch die Individuelle Klemmung gibt es eine sehr genaue Verbindung
- Perfekt geeignet für sägeraues Schnittholz
- Fallende Längen bis zu 6 m
- Große Werkstückquerschnitte möglich
- Sehr starke hydraulische Taktpresse
- Berührungsloser computergesteuerter Leimauftrag
- Maximale Produktivität

Technische Daten

EUROZINK H 1500

 Breite	85 - 300 mm
 Stärke	20 - 110 mm
 Takte	12 1/min
 Typische Laufmeterleistung	1.500 m/h
 Vorschubgeschwindigkeit	36 m/min
 Zinkenfräserdurchmesser	260 mm

Maschinenmodelle

- Eurozink H 1500

ABSAUGUNG

KEILZINKEN

Fotogalerie




Ähnliche Produkte



▶ Eurozink Compact H 800

Eine kompakte Maschine für große Querschnitte und horizontale Keilzinken im Einsatz vor allem bei Blockhausbohlen

MEHR



▶ Kontizink H15

Effiziente Keilzinkenmaschine zur Herstellung von horizontalen Keilzinken

MEHR



▶ Leimholzanlagen

Starke und innovative Presslösungen für Brettschichtholz und Brettsperholz

MEHR