




LEDINEK DE - KEILZINKEN - KONTIZINK 4000

## Kontizink 4000

Ist eine Vielseitige und Hochleistungs- Keilzinkanlage mit der besten Produktivität und Ausbeute.

Hochgeschwindigkeits- Einzelstückfräs- und Presssystem für Bretter mit mittlerer Länge und größeren Querschnitten. Diese Linie eignet sich besonders für die Optimierung, wo kürzere Holzlängen zu verarbeiten sind. Die Keilzinkenlinie KONTIZINK L baut auf unsere langjährige Erfahrung mit der kontinuierlichen Einzelbrettfräsung auf. Diese Linie ist entworfen, um Bretter und Lamellen aus mittellangen Werkstücken herzustellen.

Die einzigartige Einzelstück Fräsmaschine produziert vertikale Keilzinkenprofile von höchster Präzision welche in der kontinuierlichen Durchlaufpresse zu einem Endlosstrang verpresst werde. Die hochdynamische Ablängsäge kappt die benötigte Endlänge fliegend.



### Vorteile:

- Für gemischte Eingangslängen von 600 mm bis 5.200 mm
- Hohe Stückzahlen
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Kontinuierliche Produktion ohne Stopps
- Einzelne Ausrichtung und Bearbeitung jedes Werkstückes
- Zinkenfräser mit großem Durchmesser für lange Standzeit
- Alle gängigen Klebstoffarten können zum Einsatz kommen
- Getrennter Leimauftrag für Melamin Klebstoff und Härter
- Kettenpresse mit patentiertem Kontizink Druckaufbausystem
- Kontinuierliche Produktion ohne Stopps durch fliegende Ablängsäge

### Vorteile des Einzelstück-Zinkenfrässystems:

- Versatzarme Ausrichtung der Zinken
- Jedes Werkstück ist unabhängig gegenüber der Referenzfläche ausgerichtet
- Es kommt zu keinen Fehlern wie in Paketfräsmaschinen
- Gleichmäßiger Klebstoffauftrag auf jedem Werkstück
- Unempfindlich gegenüber den großen Längenunterschieden der der Werkstücke

## Technische Daten

### KONTIZINK 4000

→ ← Breite

85 - 290 mm

	Stärke	19 - 50 mm
	Takte	60 1/min
	Typische Laufmeterleistung	4.000 m/h
	Vorschubgeschwindigkeit	100 m/min
	Zinkenfräserdurchmesser	350 mm

**Maschinenmodelle**

- **Kontizink 4000**

ABSAUGUNG


KEILZINKEN

**Fotogalerie**



Video

Video



## Ähnliche Produkte



### ▶ Kontizink M 3000

Kontizink M ist eine Vielseitige Hochleistungs- Keilzinkanlage mit bester Produktivität und Ausbeute


MEHR



### ▶ Leimholzanlagen

Starke und innovative Presslösungen für Brettschichtholz und Brettsperrholz

MEHR



### ▶ Kontizink 2500

Hochleistungs-Einzelbrettanlagen für Vertikalprofile für den Langholz-Bereich und große Holzquerschnitte im konstruktiven Holzbau

MEHR

