

Kontizink M

Ist eine Vielseitige und Hochleistungs- Keilzinkanlage mit der besten Produktivität und Ausbeute.

Hochgeschwindigkeits- Einzelstückfräs- und Presssystem für Bretter mit mittlerer Länge und Querschnitten. Diese Linie eignet sich besonders für die Optimierung, wo kürzere Holzlängen zu verarbeiten sind. Die Keilzinkenlinie KONTIZINK M baut auf unsere langjährige Erfahrung mit der kontinuierlichen Einzelbrettfräsung auf. Diese Linie ist entworfen, um Bretter und Lamellen aus mittellangen Werkstücken herzustellen.

Die einzigartige Einzelstück Fräsmaschine produziert vertikale Keilzinkenprofile von höchster Präzision welche in der kontinuierlichen Durchlaufpresse zu einem Endlosstrang verpresst werde. Die hochdynamische Ablängsäge kappt die benötigte Endlänge fliegend.



Vorteile:

- Für gemischte Eingangslängen von 350 mm bis 3.000 mm
- Hohe Stückzahlen
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit
- Kontinuierliche Produktion ohne Stopps
- Jedes Werkstück wird einzeln ausgerichtet und bearbeitet
- Zinkenfräser mit großem Durchmesser
- Alle gängigen Klebstoffarten können zum Einsatz kommen
- Berührungsloser computergesteuerter Leimauftrag für 1K PUR Klebstoffe
- Getrennter Leimauftrag für Melamin Klebstoff und Härter
- Kettenpresse mit dem patentierten Kontizink Druckaufbausystem
- Fliegende Ablängsäge

Vorteile des Einzelstück- Zinkenfrässystems:

- Versatzarme Ausrichtung der Zinken
- Jedes Werkstück ist unabhängig gegenüber der Referenzfläche ausgerichtet
- Es kommt zu keinen Fehlern wie in Paketfräsmaschinen
- Gleichmäßiger Klebstoffauftrag auf jedem Werkstück
- Unempfindlich gegenüber den großen Längenunterschieden der Werkstücke

Technische Daten

KONTIZINK M

 Breite

60 - 150 mm

 Stärke

18 - 45 mm

 Takte

150 1/min



Vorschubgeschwindigkeit

180 m/min



Zinkenfräserdurchmesser

350 mm

Maschinenmodelle


- **Kontizink M-S180**
- **Kontizink M-S120**
- **Kontizink M-S80**

Fotogalerie



Virtual tour 360°


Kontizink M



Eine virtuelle Tour um die Kontizink M Keilzinkenanlage


 [Ledinek Kontizink M Broschüre](#)

Ähnliche Produkte




KONTIZINK L

Kontizink L ist eine Vielseitige Hochleistungs-Keilzinkanlage mit bester Produktivität und Ausbeute



KONTIZINK MH

Hochleistungs- Keilzinkanlage für horizontale Zinkenverbindungen auch mit Randzinken mit bester Produktivität und Ausbeute.



KONTIZINK LH

Hochleistungs- Keilzinkanlage für horizontale Zinkenverbindungen auch mit Randzinken mit bester Produktivität und Ausbeute



LEIMHOLZANLAGEN

Starke und innovative Presslösungen für Brettschichtholz und Brettsperrholz