



# Drehen Sie zur Losgröße 1


LEDINEK DE - LEIMHOLZANLAGEN - ROTOPRESS

## Rotopress

Kommissionsweise Fertigung ab Losgröße 1

Die Rotopress ist die schnellste Presslösung für die Herstellung von Brettschichtholz. Unsere Rotationspresse mit 4 Pressbetten wurde speziell für den Einsatz von Klebstoffen mit extra kurzer Aushärtezeit entwickelt. Die schnellen PUR Leime haben aus unserer Rotopress eine Leimbinder- Produktionsmaschine gemacht. Schnelle Stapelsysteme und optimierte Prozessanlagen sowie übergeordnete Anlagensteuerung ermöglichen kürzeste Zykluszeiten.

Die Brettschichtproduktion mit der Rotopress ist sehr flexibel. Die Rotopress kann für die Produktion von kleinsten Chargen bis hin zur Chargengröße 1 verwendet werden, um eine sehr flexible Produktion von Leimbindern zu gewährleisten. Auch abgestufte Leimbinder können sehr schnell gestapelt werden und optimieren so die Auslastung und Kapazität der Presse. Wenn sie voll beladen ist, kann die Presse große Mengen an Brettschichtholz produzieren und ist daher auch eine echte Hochleistungsmaschine.



### Vorteile:




- Entwickelt für Chargengröße 1
- hohe Flexibilität und Produktivität durch einzeln gesteuerte Pressschuhe
- Großer Hub, Pressschuhe
- Hochleistungsfähig
- Seitenausrichtung nach oben
- Für gerades Brettschichtholz
- Auch abgetreppte Leimbinder
- 4 Pressbetten
- Bis zu 27 m Länge
- Motorische Klemmung
- Kurze Lade- und Aushärtungszeit

### Vorteile der motorischen Klemmung:

- Einzelantriebe für jede Spanneinheit
- Keine Hydraulik - keine Öl-Lecks, die das Holz verschmutzen könnten
- Perfekte Qualität und höchste Prozesssicherheit durch Pressdrucküberwachung
- Exakte Einstellung der Presskraft
- Effizienter Energieverbrauch
- Wartungsarm




## Technische Daten

### ROTOPRESS 1000

 Verpressungsbreite	200 - 1.050 mm
 Lamellenbreite	80 - 310 mm
 Verpressungslänge	4 - 18 m

## Technische Daten


### ROTOPRESS 1400

 Verpressungsbreite	200 - 1.470 mm
 Lamellenbreite	80 - 310 mm
 Verpressungslänge	4 - 18 m

## Fotogalerie



## Video

 Ledinek Leimholzpressen  
Broschüre

## Ähnliche Produkte





## ▶ Superles 400 / 600

Eine Maschine, für die gesamte Produktion, für die beste Oberflächenqualität. Der ultimative Breithobel für beste Fläche.

MEHR



## ▶ Flexipress

Die FLEXIPRESS ist eine universelle Flachkaltpresse mit motorischer Verstellung und hydraulischem Pressdruckaufbau

MEHR



## ▶ Maxipress

Schnelle Brettschichtholz und Duo- Triopresse mit motorischer Klemmung


MEHR



## ▶ Legestationen für Brettschichtholzpressen Anlagensteuerungen

Stapeln der Lamellen vor der Brettschichtholzpresse

MEHR



## ▶ PC übergeordnete Anlagensteuerungen

Komplette Kontrolle über Ihre Anlage

MEHR