



LEDINEK DE - HOBELN PROFILIEREN - STRATOPLAN S1200

Stratoplan S1200

Geschwindigkeit ist aufregend. Die STRATOPLAN S1200 von Ledinek ist sehr schnell.

Eine Hochgeschwindigkeits- Hobelmaschine für höchste Vorschubgeschwindigkeit und Produktivität. Diese Hobelmaschine wurde mit Fokus auf schnelles Umrüsten, Dimensionsverstellung, niedrige Ausfallzeiten und geringe Wartung entwickelt. Am besten geeignet für die Bearbeitung von Brettern und Lamellen unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Wo immer sehr große Mengen in kurzer Zeit bearbeitet werden müssen.

Alles an dieser Maschine dreht sich um die Geschwindigkeit und alles ist optimiert für Hochgeschwindigkeitsbeschickung. Große Werkzeuge mit der maximalen Anzahl von Hobelmessern, großen Vorschubwalzen mit einem speziellen Zahnprofil und einem effektiven Transmissionssystem, wassergekühlte Tischplatten, Druckschuhe und Führungsliniale sowie eine Hightech- Beschichtung.

Die Stratoplan immer schwer und im starken Portal-Design gebaut, mit zusätzlichen Hubesäulen und reichlich überdimensioniert gebaut. Die Anzahl der Komponenten wurde reduziert und deren Wartung vereinfacht.



Viel kann viel tun.

Deshalb wurde die Maschine mit hoher Motorleistung auf allen Bearbeitungseinheiten ausgestattet um Berge an Holz zu bearbeiten. Diese Leistung wird auch sehr effektiv eingesetzt. Durch den exklusiven Direktantrieb der Hobelwellen werden gegenüber Riemenantrieben bis zu 5% mehr Leistung an das Werkzeug übertragen. Und Sie können nicht nur Energie, sondern auch Material sparen. Dank der Dicke/Dicke Hobelung. Weil 2-mal nur das vorhandene Übermaß weggehobelt wird bleibt nach dem Trocknen immer eine minimale Stärke für die Weiterverarbeitung erhalten.

Alles um die Maschine muss schnell sein.

Die Maßeinstellungen werden daher automatisch durchgeführt und Werkzeuge mit einem Wechselwellensystem können schnell und sicher ausgetauscht werden. Produktion zählt und die STRATOPLAN produziert kontinuierlich. Ein schnelles Gesamtsystem ist effektiv und produziert Waren mit den niedrigsten Produktionskosten.

Technische Daten

STRATOPLAN S1200

 Breite	60 - 310 mm
 Stärke	19 - 130 mm
 Hobelkopfdurchmesser	405 mm
 Vorschubwalzendurchmesser	400 mm
 Vorschubgeschwindigkeit	900 / 1.200 m/min

Fotogalerie

