



Hochleistungs- Breithobelmaschinen

LEDINEK DE - HOBELN PROFILIEREN - SUPERLES 400 / 600


Superles 400 / 600

Eine Maschine für die gesamte Produktion und für die beste Oberflächengüte. Die einzigartige Hochleistungs-Balkenhobelmaschine.

Die Superles-Breithobelmaschine wird immer die beste Oberfläche auf Ihren Produkten erzeugen. Sowohl bei Balken, Pfosten, DUO- TRIO- Balken, Brettschichtholz oder anderen Leimholzprodukten.

Die großen Dimensionen sind keine Einschränkung für die Ausdauer und Geschwindigkeit der Maschine. Sie ist konzipiert und gebaut ohne Kompromisse bei Produktivität, Haltbarkeit und Effektivität einzugehen.

Es ist eine Sammlung vom Besten das wir anbieten können. Mit einer Vielzahl von Bearbeitungseinheiten zur Auswahl: Horizontale Hobelwellen, vertikale Wechselwellen, horizontale oder vertikale Profilschneidspindeln, Sägespindeln in allen Ausrichtungen, Fasen, Falz und Nutschneider oder schwimmende Spindeln, die auf jede Anforderung zugeschnitten werden können.



Vorteile:

- Das Portal-Design mit starker Klemmung für beste Steifigkeit
- Der extra schwere Rahmen für höchste Laufruhe
- Direktantrieb der Hobelwellen
- Speziell integrierte Wellenlager
- Vollständige SPS-Steuerung für schnelles Umrüsten
- Große automatische axiale Verstellung für die beste Ausnutzung der Werkzeuge
- Starke Motorisierung mit Frequenzumrichter
- Spezielles Berechnungsmodul für die SPS, um die Hobelparameter der Dimension und Vorschubgeschwindigkeit anzupassen

Technische Daten


SUPERLES 400 / 600


	Breite	400 / 600 mm
	Stärke	35 - 300 / 600 mm
	Hobelkopfdurchmesser	250 mm
	Vorschubwalzendurchmesser	290 mm
	Vorschubgeschwindigkeit	60 / 80 / 100 / 120 m/min

Maschinenmodelle

• Superles 400 4V	ABSAUGUNG	HOBELPARAMETER
• Superles 400 4V-S60	ABSAUGUNG	HOBELPARAMETER
• Superles 400 4V+4F	ABSAUGUNG	HOBELPARAMETER
• Superles 400 4V+4F-S60	ABSAUGUNG	HOBELPARAMETER
• Superles 400 6V+4F-S60	ABSAUGUNG	
• Superles 600 4V	ABSAUGUNG	HOBELPARAMETER
• Superles 600 4V-S60	ABSAUGUNG	HOBELPARAMETER
• Superles 600 4V+4F	ABSAUGUNG	HOBELPARAMETER
• Superles 600 4V+4F-S60	ABSAUGUNG	HOBELPARAMETER




Fotogalerie





Superles 600 in Aktion

 Superles Broschüre



► Brettchichtholzanlagen ➤ Europlan 300 / 400 / 600

Komplettlösungen zur
Herstellung von
Brettchichtholz und

Ist eine universelle
Balkenhobelmaschine für

► Werkzeuge & mehr

Alles was Ihr Hobel braucht
Werkzeuge,
Schleifmaschinen,

Leimbinder

MEHR

alle Anwendungen.

MEHR

Einstellgeräte,
Reinigungsgeräte und mehr

...

MEHR