


# Kontinuierlich mit Hochleistung

LEDINEK DE - LEIMHOLZANLAGEN - UNIPRESS

## Unipress

Die UNIPRESS ist eine Fugenverleimanlage mit kalter Aushärtung des Klebstoffs. UNIPRESS steht für kontinuierliche Hochleistung bei der Produktion von Massivholzplatten. Stellen Sie sich eine endlose Platte vor, die aus der Presse strömt. Sie fließt kontinuierlich über die gesamte Breite.

Diese Art des kontinuierlichen Pressens kann auf eine breite Palette von Produkten angewendet werden. Deshalb stellen wir eine Reihe von maßgeschneiderten Presslösungen für verschiedene Anwendungen bis zu 16 m breiten Platten für Brettsperrholz her. Immer voll automatisiert und von höchster Qualität, Effizienz und Produktivität. Sie können aus einer breiten Palette unserer Automatisierungslösungen wählen oder diese speziell nach Ihren Anforderungen fertigen lassen. Wir bieten komplette Lösungen aus einer Hand und optimieren den gesamten Prozess, um die Anforderungen Ihres Unternehmens perfekt zu erfüllen.



### Besondere Merkmale:




- Präzise Servo-Positionierung der Lamellen in Längsrichtung vor der Querschickung
- Spezielles Beschickungssystem, getrennte synchron bewegte hydraulische Pressstempel mit 0,1 mm Positioniergenauigkeit
- Kontinuierliche Produktion von endlosen Massivholzplatten
- Einzelantrieb Rückhalteketten mit Mitnehmern zum schnellen Entleeren und Beschicken der Presse bei Dimensionsänderung
- Doppelte fliegende Kappsägen - präzises und schnelles Schneiden der Endlosplatten auf die vom Benutzer definierte Plattenbreite

### Highlights:


- Produktion von fugenverleimten Platten mit hoher Kapazität
- Kalte Presse - kein Wärmeeintrag - keine Hochfrequenz
- Kontinuierliche Produktion bei Längenänderung
- Höchste Qualität und Präzision von Maschine und Endprodukt
- Automatisches Be- und Entladen
- Automatischer Zuschnitt auf Plattenlänge im Durchlauf
- Automatisches Abschneiden der gewünschten Plattenbreite. Automatische Verstellung der Sägen

## Technische Daten


### UNIPRESS 16

 Lamellenbreite	80 - 250 mm
 Verpressungsstärke	20 - 50 mm
 Verpressungslänge	8 - 16 m

## Fotogalerie







## Ähnliche Produkte



## ▶ X-Press

Brettspertholzpresse CLT Press  
XPress für hervorragende  
Qualitätsprodukte

MEHR



## ▶ Maxipress

Schnelle Brettschichtholz und  
Duo- Triopresse mit motorischer  
Klemmung

MEHR



## ▶ Hyperpress

Presse für die Produktion von  
großen, gebogenen  
Brettschichtholz- Objektbindern  
mit automatischer  
Pressbettverstellung

MEHR