

Ein dünner perfekter Schnitt

LEDINEK DE - LEIMHOLZANLAGEN - HTBS HORIZONTALE TRENNBANDSÄGE

HTBS

Horizontale Bandsäge geeignet zum Spalten von Leimbändern direkt hinter der Vorhobelmaschine für Leimbänder aufgestellt oder in separater Linie.

Horizontale Trennbandsäge HTBS wird zum Auftrennen von Einzelnen Leimbändern oder Lagenweise verwendet. Mehrfachbreiten bei der Verpressung sind eine wirtschaftliche und schnelle Möglichkeit der Steigerung der Produktivität einer Brettschichtholzpresse. Es ist der effizienteste Weg, um schmale Leimbänder zu produzieren. Doppelte Leimbänder werden mit der hochwertigen Bandsäge aufgetrennt und danach zu fertigen Produkten gehobelt.






Vorteile:

- Zum horizontalen Auftrennen von Brettschichtholz
- Ausgezeichnete Schnittqualität
- Starker Walzeneinzug Einlaufseitig
- Vertikale Auszugwalzen am Auslauf
- Leistungsstark und schnell
- SPS für die Integration in automatisierte Steuerung

Technische Daten

HTBS 700 / 1400

 Schnittbreite	700 / 1.400 mm
 Bandrollendurchmesser	1.250 mm
 Vorschubgeschwindigkeit	3 - 15 m/min

Maschinenmodelle


- HTBS 700

ABSAUGUNG

Fotogalerie



Ähnliche Produkte



▶ **BSP
Produktionsanlage
in Lettland**

Komplette Produktionslösungen
für Brettspertholz


MEHR



▶ **Europlan 1000 /
1300**

Breithobelmaschine für die
industrielle Hobelung von
Brettschichtholz

MEHR



▶ **Superles 1000 /
1300**

Superles 1000/1300 für die
gesamte Produktion, für die
beste Oberflächenqualität. Der
ultimative Breithobel für beste
Oberfläche.

MEHR