Ein dünner perfekter Schnitt

HTBS

Horizontale Bandsäge geeignet zum Spalten von Leimbindern direkt hinter der Vorhobelmaschine für Leimbinder aufgestellt oder in separater Linie.

Horizontale Trennbandsäge HTBS wird zum auftrennen von Einzelnen Leimbindern oder Lagenweise verwendet. Mehrfachbreiten bei der Verpressung sind eine wirtschaftliche und schnelle Möglichkeit der Steigerung der Produktivität einer Brettschichtholzpresse. Es ist der effizienteste Weg, um schmale Leimbinder zu produzieren. Doppelte Leimbinder werden mit der hochwertigen Bandsäge aufgetrennt und danach zu fertigen Produkten gehobelt.

Vorteile:

- Zum horizontalen auftrennen von Brettschichtholz
- Ausgezeichnete Schnittqualität
- Starker Walzeneinzug Einlaufseitig
- Vertikale Auszugwalzen am Auslauf
- Leistungsstark und schnell
- SPS für die Integration in automatisierte Steuerung

Technische Daten

HTBS 700 / 1400		
Schnittbreite	700 / 1.400	mm
Bandrollendurchmesser	1.250	mm
Vorschubgeschwindigkeit	3 - 15	m/min

Maschinenmodelle

- **HTBS 700** ABSAUGUNG

Fotogalerie

Ähnliche Produkte



BSP Produktionsanlage in Lettland

Komplette Produktionslösungen für Brettsperrholz

MEHR

Europlan 1000 / 1300

Breithobelmaschine für die industrielle Hobelung von Brettschichtholz

MEHR



Superles 1000 / 1300

Superles 1000/1300 für die gesamte Produktion, für die beste Oberflächenqualität. Der ultimative Breithobel für beste Oberfläche.

MEHR