

# Ein dünner perfekter Schnitt

LEDINEK DE - LEIMHOLZANLAGEN - HTBS HORIZONTALE TRENNBANDSÄGE

## HTBS

Horizontale Bandsäge geeignet zum Spalten von Leimbändern direkt hinter der Vorhobelmaschine für Leimbänder aufgestellt oder in separater Linie.

Horizontale Trennbandsäge HTBS wird zum Auftrennen von Einzelnen Leimbändern oder Lagenweise verwendet. Mehrfachbreiten bei der Verpressung sind eine wirtschaftliche und schnelle Möglichkeit der Steigerung der Produktivität einer Brettschichtholzpresse. Es ist der effizienteste Weg, um schmale Leimbänder zu produzieren. Doppelte Leimbänder werden mit der hochwertigen Bandsäge aufgetrennt und danach zu fertigen Produkten gehobelt.






### Vorteile:

- Zum horizontalen Auftrennen von Brettschichtholz
- Ausgezeichnete Schnittqualität
- Starker Walzeneinzug Einlaufseitig
- Vertikale Auszugwalzen am Auslauf
- Leistungsstark und schnell
- SPS für die Integration in automatisierte Steuerung

## Technische Daten

## HTBS 700 / 1400

 Schnittbreite	700 / 1.400 mm
 Bandrollendurchmesser	1.250 mm
 Vorschubgeschwindigkeit	3 - 15 m/min

## Maschinenmodelle


- HTBS 700

ABSAUGUNG

## Fotogalerie




## Ähnliche Produkte



▶ **BSP  
Produktionsanlage  
in Lettland**

Komplette Produktionslösungen  
für Brettspertholz


MEHR



▶ **Europlan 1000 /  
1300**

Breithobelmaschine für die  
industrielle Hobelung von  
Brettschichtholz

MEHR



▶ **Superles 1000 /  
1300**

Superles 1000/1300 für die  
gesamte Produktion, für die  
beste Oberflächenqualität. Der  
ultimative Breithobel für beste  
Oberfläche.

MEHR