

Комплексное решение по сращиванию на МИНИШИП

LEDINEK RU - СРАЩИВАНИЕ НА МИНИШИП - ЛИНИИ СРАЩИВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЗАГOTOVK НА МИНИШИП - 18 СОЕДИНЕНИЙ

Линия сращивания массивных конструкционных балок

С августа 2015 года компания Handlos (Хандлос, Австрия) выпускает конструкционные сращенные массивные балки (KVH) на новой производственной линии в Трагвайне (Австрия). Решающим фактором при выборе компании Ledinek в качестве поставщика оборудования стало то, что поставщик смог предложить комплексную линию «под ключ». В результате удалось избежать мест стыковки с другими поставщиками оборудования.

"Во избежание мест стыковки оборудования от разных поставщиков мы решили, что нам нужен один поставщик на всю линию, одно контактное лицо, которое бы полностью отвечало за проект с самого начала. Поставка оборудования, инструментов и поставщики клея были организованы компанией Ledinek," объясняет г-н Герберт Хандлос, генеральный директор одноименной компании. Для него было также важно приобрести новую линию с минимальными издержками. Поэтому оборудование было смонтировано в существующем цехе площадью 1800 м².

3 x 6 соединений в минуту

Вся линия состоит из двух (трех) установок сращивания на минишип Eurozink Compact-6, двух торцовочных пил X-Cut для удаления дефектов и одного строгального станка Europlan для окончательного строгания. Для третьей установки сращивания уже все подготовлено. Заготовки спрессовываются в шип с усилием до 40 т, максимально возможный размер сечения балки 400 см². Максимальные габаритные размеры заготовок 12 см x 32 см или 16 см x 24 см. Но производятся в основном стандартные размеры. Производственный процесс должен оставаться как можно более простым.

Задачи:

- производство балок стандартных сечений
- большой объем продукции на выходе
- минимальные инвестиции
- сокращение тяжелого труда


Основные составляющие элементы линии:

- вакуумная установка разбора пакета
- станция сортировки и маркировки
- торцовочная пила X-CUT для удаления

- автоматизированное управление
- минимальное количество персонала

дефектов

- установка сращивания EUROZINK COMPACT - 2 штуки (позже 3 штуки)
- склад сращенных ламелей
- строгальный станок EUROPLAN с фасочными фрезами
- X-CUT торцовочная пила
- пакетоформирующая машина
- упаковка в пленку



Фотогалерея





Видео



Комплексное решение для сращивания на
минишип Ledinek проспект




Related products

RELATED PRODUCTS




► **Eurozink Compact 800**

Прочная и производительная установка для сращивания на минишип массивных деревянных балок

[ЧИТАТЬ](#)


► **Линии сращивания деревянных заготовок на минишип – 12 соединений**

Линия сращивания на минишип массивной балки, производительность 12 соединений в минуту

[ЧИТАТЬ](#)

► **Управление производством через ПК**

Полное управление всеми аспектами

[ЧИТАТЬ](#)

► **Europlan 300 / 400 / 600**

Универсальный станок для строгания досок, бруса и балок.

[ЧИТАТЬ](#)

► **Промышленное PLC-управление**

Решения по автоматизации под потребности заказчика

[ЧИТАТЬ](#)

► **Простые пакетоформирующие машины**

Идеальное пакетирование.

[ЧИТАТЬ](#)

