Декорировать с легкостью

Dekoplan

Строгание 3D

Специальный строгальный станок для декоративного строгания и структурирования ламелей и вагонки, простроганных с 4 сторон, или любых других схожих продуктов для внутренней отделки. Подходит также для декоративной обработки палубной доски, досок для наружной обшивки, паркета, досок для деревянного домостроения, фасадных досок, панелей для наружной и внутренней отделки, использующихся для эксклюзивных изделий.

Оба фрезерующих узла демонстрируют инновационные и динамичные перемещения инструментов. Радиальное и осевое перемещения обоих профилирующих шпинделей осуществляются с помощью эксцентриковых приводов. Эксцентриковый ход поршня регулируется вручную. Все приводы соединены между собой электронно, что позволяет точно синхронизировать цикл и подачу. Периодичность радиальных и осевых движений постоянно регулируется, чтобы можно было создавать различные рисунки.

Преимущества:

- Различные формы одним инструментом
- Горизонтальное и вертикальное движение инструмента
- Сервоконтролируемый ход инструментального поршня
- Быстро заменяемый комплект инструментов
- Намного быстрее, чем станок CNC
- Ножи со стандартными профилями

Технические характеристики

DEKOPLAN		
Ширина	75 - 220	мм
Высота	12 - 30	мм
Диаметр строгальной головки	100	мм
Диаметр подающих роликов	240 / 190	мм
длина входного	800 / 3.000	мм
Скорость подачи	10 - 50	м/мин

Фотогалерея









Видео

Проспект Dekoplan