

# Быстрый и продуктивный


LEDINEK RU - СРАЩИВАНИЕ НА МИНИШИП - EUROZINK 1500

## Eurozink 1500

Быстрый и продуктивный

Система сращивания на минишип отдельных заготовок с прессом высокой мощности, используется на производствах массивных балок и клееных конструкций.

Данная установка идеально подходит для интеграции в производственные линии с высоким выходом готовой продукции больших сечений. Все компоненты установки сконструированы для больших нагрузок, являются надежной основой для установки и гарантируют длительный период эксплуатации даже при высоких нагрузках при работе с тяжелой древесиной.



### Преимущества:

- Система фрезерования заготовок по отдельности
- Индивидуальное фиксирование – очень точное соединение
- Подходит для сращивания не строганных заготовок
- Максимальная длина заготовок до 6 м
- Заготовки большого сечения
- Мощный гидравлический пресс
- Бесконтактное нанесение клея с компьютерным управлением
- Максимальная производительность

### Преимущества системы сращивания на минишип отдельных заготовок:

- Отличное выравнивание шиповых соединений
- Каждая заготовка выравнивается отдельно по базовой поверхности
- Нет отклонений по высоте пакета при наличии ламелей разной ширины
- Равномерное нанесение клея на каждую заготовку
- Подача заготовок различной длины

## Технические характеристики

### EUROZINK 1500

 Ширина	85 - 300 мм
 Высота	20 - 110 мм
 Циклы	12 в минуту
 Typical capacity	1.500 m/h
 Скорость подачи	40 м/мин
 Диаметр шипорезных фрез	260 мм

### Модели станка

- Eurozink 1500

**АСПИРАЦИЯ****СРАЩИВАНИЕ НА  
МИНИШИП**

## Фотогалерея



## Видео


### Сопутствующие продукты



#### ▶ Eurozink Compact 800

Прочная и производительная установка для сращивания на минишип массивных деревянных балок


[ЧИТАТЬ](#)



#### ▶ Kontizink 2000

Установка сращивания отдельных заготовок с гидравлической системой прессования для производства массивных клееных конструкций.

[ЧИТАТЬ](#)



#### ▶ Линии сращивания деревянных заготовок на минишип – 12 соединений

Линия сращивания на минишип массивной балки, производительность 12 соединений в минуту

[ЧИТАТЬ](#)