



Высокопроизводительный

LEDINEK RU - КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - HF-PRESS

HF-Press

Высокочастотный пресс для склеивания массивной древесины

Лучшие показатели на маленькой площади

Высокочастотный горячий пресс для прямой балки. Немногие прессы для склеивания балки могут превзойти по производительности этот высокоэффективный пресс HF-PRESS. Он разработан специально для производства стандартной продукции в больших объемах.

Жесткая мощная конструкция из толстостенных, специально разработанных двутавровых металлических балок образуют основу данного сверхтяжелого прессы. Высокая частота колебаний формируется в самом современном триоде, разработанном специально для склеивания массивной древесины. Прессование и верхний прижим осуществляются посредством мощного гидравлического узла и устойчивых к высокой частоте колебаний гидравлических цилиндров. Фиксация клееных балок к гидравлическим узлам выполняется с помощью специальных упоров, что исключает необходимость их ручного зажима. Высокочастотный пресс является наиболее рентабельным решением для производства продукции в больших объемах при наличии собственного источника электроэнергии.



Преимущества:

- Прессование большого объема прямой склеенной балки
- Высокочастотное горячее прессование
- Длительное открытое время – короткое время прессования
- Сверхтяжелая рама из специально изготовленных двутавровых балок
- Упоры для клееных балок
- Гидравлическое прессование
- Кристаллизация клея с помощью нагревания клеевых соединений

Высокая частота – как это работает?

- Диэлектрический нагрев материала только с помощью электропроводности
- Не зависит от теплопроводности материала
- Точечный нагрев клея
- Клей кристаллизуется по сути нагрева древесины
- Мгновенное действие

Технические характеристики

HF-PRESS 1300



Ширина прессования

950 - 1.300 мм



Ширина ламели

80 - 250 мм



Длина прессования

4,5 м

Технические характеристики

HF-PRESS 2100



Ширина прессования

1.800 - 2.150 мм



Ширина ламели

80 - 310 мм



Длина прессования

6 м


Фотогалерея



Сопутствующие продукты



▶ Rotopress



▶ Superles 1000 /

Пресс с 4 полями загрузки и моторной фиксацией для быстрого склеивания прямой клееной балки.

[ЧИТАТЬ](#)

1300

Superles 1000 / 1300 всегда гарантирует великолепную финишную поверхность балок, бруса, клееных конструкций и прочих продуктов.

[ЧИТАТЬ](#)