



ИННОВАЦИОННЫЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ


LEDINEK RU - СРАЩИВАНИЕ НА МИНИШИП - KONTIZINK 2500

Kontizink 2500

Инновационный продукт с использованием большинства важных преимуществ установок KONTIZINK. Отличное качество шиповых соединений и высокая производительность.

Для эффективного производства необходимо эффективное оборудование, удовлетворяющее требованиям растущего предприятия. Данная установка как раз такой и является: все, что вам необходимо.

Высокопроизводительная система вертикального сращивания на минишип отдельных заготовок с линией сборки плети и с мощным, но быстрым гидравлическим прессом. Все зарекомендовавшие себя компоненты обеспечивают самый высокий выход готовой продукции самым эффективным способом.



Преимущества:

- Максимальная длина заготовок до 6 м
- Высокая производительность
- Высокая мощность
- Короткий цикл фрезерования
- Система фрезерования отдельных заготовок на вертикальный шип
- Раздельное нанесение клея меламин
- Гидравлический пресс
- Позиционируемая торцовочная пила

Преимущества системы вертикального сращивания отдельных заготовок:

- Отличное выравнивание шиповых соединений
- Каждая заготовка выравнивается отдельно по базовой поверхности
- Нет отклонений по высоте пакета при наличии ламелей разной ширины
- Равномерное нанесение клея на каждую заготовку
- Подача заготовок различной длины

Технические характеристики

KONTIZINK 2500

	Ширина	(85) 100 - 310 мм
	Высота	23 - 65 мм
	Циклы	20 в минуту
	Typical capacity	2.500 m/h
	Скорость подачи	66 м/мин
	Диаметр шипорезных фрез	260 мм

Модели станка

- Kontizink 2500


АСПИРАЦИЯ

СРАЩИВАНИЕ НА
МИНИШИП

Фотогалерея




Сопутствующие продукты




► Kontizink 2000

Установка сращивания отдельных заготовок с гидравлической системой прессования для производства массивных клееных



► Eurozink 1500

Система сращивания отдельных заготовок на минишип с использованием мощного пресса для соединения заготовок



► Клееные конструкции

Великолепные инновационные решения для прессования клееных

конструкций.

[ЧИТАТЬ](#)

незаменима при производстве
массивной конструкционной
древесины.

[ЧИТАТЬ](#)

конструкционных балок и
панелей CLT.

[ЧИТАТЬ](#)