





LEDINEK RU - СРАЩИВАНИЕ НА МИНИШИП - KONTIZINK L

## Kontizink

Высокая скорость, многофункциональность и самая лучшая производительность

Высокоскоростная установка непрерывного фрезерования шипов и прессования отдельных заготовок средней длины и средних сечений. Данная установка особенно хорошо подходит для обработки плантационной древесины, однако может успешно использоваться также в других оптимизационных процессах, где необходимо использование коротких досок.

Установка сращивания KONTIZINK L была разработана на основе нашего многолетнего опыта по реализации технологий непрерывного сращивания отдельных заготовок. Она разработана для производства ламелей из заготовок средней длины. Уникальная установка вертикального сращивания обеспечивает точный профиль шипа, а непрерывная подача в пресс гарантирует высокую производительность.



### Преимущества:

- Длина заготовок от 600 мм до 5.200 мм (от 2 до 16 футов)
- Большое количество заготовок
- Высокая скорость подачи
- Непрерывный цикл работы без останова
- Система вертикального сращивания отдельных заготовок
- Шипорезные фрезы большого диаметра
- Возможны различные клеевые системы
- Цепной пресс с патентной системой наращивания давления KONTIZINK
- Летящая торцовочная пила

### Преимущества вертикального сращивания отдельных заготовок:

- Отличное выравнивание шиповых соединений
- Каждая заготовка выравнивается отдельно по базовой поверхности
- Нет отклонений по высоте пакета при наличии ламелей разной ширины
- Равномерное нанесение клея на каждую заготовку
- Подача заготовок различной длины

## Технические характеристики

### KONTIZINK 3000

|                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  Ширина | 85 - 250 мм |
|  Высота | 19 - 50 мм  |
|  Циклы  | 40 в минуту |



Typical capacity

3.000 m/h



Скорость подачи

90 м/мин



Диаметр шипорезных фрез

350 мм

## Модели станка

- Kontizink 3000

АСПИРАЦИЯ

СРАЩИВАНИЕ НА  
МИНИШИП

## Фотогалерея



## Видео

## Видео

 Проспект Kontizink L от Ledinek



## Сопутствующие продукты



### ► Kontizink M

Высокоскоростная установка непрерывного фрезерования вертикальных шипов и прессования отдельных заготовок


[ЧИТАТЬ](#)



### ► Клееные конструкции

Великолепные инновационные решения для прессования клееных конструктивных балок и панелей CLT.

[ЧИТАТЬ](#)



### ► Линия CLT в Латвии

Комплексное решение для производства панелей перекрестной склейки.

[ЧИТАТЬ](#)

