




LEDINEK RU - СТРОГАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ - MULTIPLAN S150 / S250

Multiplan S150 / S250

Станок Multiplan – это все, что вам необходимо. Это строгальный станок в его лучшем проявлении: точный, настраиваемый, многофункциональный и мощный.

Для профилирования требуется станок с лучшими техническими характеристиками. Профили должны быть сделаны точно, аккуратно и должны быть воспроизводимыми. Должна получаться идеальная поверхность. Желательно также, чтобы станок был удобным для пользователя. В станке Multiplan все это есть, и даже больше. Несмотря на свою точность, это очень мощная машина, способная удовлетворить ежедневные производственные потребности.

Multiplan является высокоточным профильно-строгальным станком по своей сути. Его каждый компонент разрабатывался для этой цели. Технические характеристики станка и инструмент великолепно справляются с заданными объемами производства.

Все компоненты станка отлично подобраны и защищены от износа. Компоненты от всемирно известных поставщиков долго не изнашиваются, надежны, не требуют сложного сервисного обслуживания, и это является лучшей гарантией низких производственных расходов.

Multiplan – это высокоскоростной и высокопроизводительный станок для производства профильного погоножа, вагонки, половой доски с идеальной финишной поверхностью.



Преимущества:

- Регулируемая направляющая линейка облегчает настройку профилирующего инструмента
- Большая аксиальная регулировка профилирующих шпинделей
- Инструменты большего размера уменьшают волну на поверхности, гладкая и ровная поверхность
- Система настройки полностью программируемая
- Встроенное ПО для управления инструментом
- Комплексный станок – никаких ценовых опций

Стандартно оснащен ножами Kanefusa ST-1:

- Наши строгальные головы для прямого строгания оснащены ножами Kanefusa ST-1 Revo
- Меньше расход мощности
- Выше стойкость ножей
- Лучшее качество финишной поверхности
- Новое покрытие ножей



KANEFUSA ST-1
Revo

Technical data

MULTIPLAN S150 / S250

→← Ширина

45 - 300 мм



Высота

10 - 80 (160) мм



Диаметр строгальной головки

203 мм



Диаметр подающих роликов

240 мм



Скорость подачи

150, 200, 250 м/мин

Модели станка

- Multiplan 4V-S150

АСПИРАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ

- Multiplan 4V-S200

АСПИРАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ

- Multiplan 4V-S250

АСПИРАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ

- Multiplan 5V-S250

АСПИРАЦИЯ

- Multiplan 6V-S250

АСПИРАЦИЯ

- Multiplan 6VR-S250

АСПИРАЦИЯ

- Multiplan 7V-S250

АСПИРАЦИЯ

- Multiplan 8VR-S250

АСПИРАЦИЯ

- Multiplan 9V-S250

АСПИРАЦИЯ

- Multiplan 10VR-S250


АСПИРАЦИЯ

Фотогалерея





Видео



Сопутствующее оборудование



▶ Заточной станок GML

Полностью автоматический
заточной станок.

[ЧИТАТЬ](#)



▶ Система измерения инструмента.

Устройство для
предварительной настройки
профилирующих
инструментов


[ЧИТАТЬ](#)



▶ Optifeed

Идеальное устройство подачи
заготовок для разных
высокопроизводительных
строгальных станков.

[ЧИТАТЬ](#)



► Инструменты и другое

Все необходимое для вашего строгального станка. Инструменты, заточные станки, установочные устройства, оборудование для очистки инструмента и другое...

[ЧИТАТЬ](#)

► Линия сортировки 250 м/мин

Линия предварительного строгания и сортировки досок на скорости до 250 м/мин для последующего производства клееных изделий.

[ЧИТАТЬ](#)