Повернуть и сделать партию из одной балки

Rotopress

Повернуть, чтобы сделать одну партию под заказ

Rotopress – самый быстрый пресс для склеивания балки по пласти. Ротационный пресс с 4 полями для загрузки был создан специально для использования клея с экстремально коротким временем отвердевания и опередил развитие на целое десятилетие вперед. Быстрая загрузка и оптимизированный процесс, управление производством и околостаночным оборудованием позволяют до минимума сократить время производственного цикла.

Производство клееных конструкций с помощью пресса Rotopress является очень гибким. Его можно использовать для производства маленьких партий, даже одной балки, он обеспечивает экстремальную адаптивность производства продукции под заказ. В одну партию можно быстро загрузить даже балки разной длины, это позволяет оптимизировать использование пресса и его производительность. При полной загрузке пресс может производить большие количества клееной балки, поэтому его можно считать действительно высокопроизводительным станком.



Преимущества:

- Конструкция позволяет изготовить даже одну балку
- Высокопроизводительный
- Прямые клееные балки
- Балки разной длины в одном поле загрузки
- 4 поля прессования
- Длина балки до 27 м
- Моторная фиксация
- Быстрая загрузка и короткое время в прессе

Преимущества моторной фиксации:

- Отдельный мотор для каждого фиксирующего узла
- Нет гидравлики – нет утечек, которые могут повредить древесину
- Точная регулировка усилия прессования
- Эффективный расход электроэнергии

Технические характеристики

ROTOPRESS 1000	
Ширина прессования	200 - 1.050 мм
Ширина ламели	80 - 310 мм
Длина прессования	4 - 18 м

Технические характеристики

ROTOPRESS 1400

Ширина прессования	200 - 1.470	мм
Ширина ламели	80 - 310	мм
Длина прессования	4 - 18	м

Фотогалерея

Видео

Проспект решения по прессованию Ledinek

Сопутствующие продукты

Flexipress

Универсальный напольный холодный пресс с моторной настройкой и гидравлическим прессованием.

ЧИТАТЬ

Maxipress

Быстрый пресс для клееного бруса и балок Duo/Trio с моторной фиксацией.

ЧИТАТЬ

Superles 400 / 600

Один станок для всего производства, для самой лучшей финишной поверхности. Высокопроизводительный станок для строгания балки.

ЧИТАТЬ