



Высокопроизводительный станок для строгания балок

LEDINEK RU - СТРОГАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ - SUPERLES 400 / 600

Superles 400 / 600

Один станок для всего производства, лучшая финишная поверхность. Единственный в своем роде высокопроизводительный станок для строгания балок.

SUPERLES всегда гарантирует великолепную финишную поверхность на ваших балках, балках DUO и TRIO, клееном брусе, либо на других соответствующих продуктах. Большеразмерные продукты не ограничивают его скорость и рабочий ресурс. Он сконструирован без компромиссов; каждая деталь станка имеет соответствующую производительность, прочность и эффективность!

В нем мы собрали все самое лучшее. Широкий ассортимент узлов для машинной обработки на выбор: горизонтальные строгальные фрезы, вертикальные строгальные фрезы, горизонтальные или вертикальные профильные фрезы, пильные шпиндели всех вариаций, фрезы для скругления кромки, выборки четверти и паза, плавающие шпиндели, все это исполняется специально для вас, чтобы удовлетворить любые потребности.








Преимущества:

- Портальная конструкция с мощной фиксацией для большей устойчивости
- Экстремально тяжелая рама для нулевых вибраций
- Прямой привод рабочих шпинделей
- Несущие инструментальные валы
- Автоматическое управление для быстрой смены инструментов
- Широкое осевое позиционирование для более эффективного использования инструментов
- Мощные электродвигатели с частотными преобразователями
- Современный интерфейс для управления скоростью позволяет оптимально согласовывать скорость и размеры.

Технические характеристики

SUPERLES 400 / 600

| | |
|---|---------------------------|
|  Ширина | 400 / 600 мм |
|  Высота | 35 - 300 / 600 мм |
|  Диаметр строгальной головки | 250 мм |
|  Диаметр подающих роликов | 290 мм |
|  Скорость подачи | 60 / 80 / 100 / 120 м/мин |

Модели станка• **Superles 400 4V**

АСПИРАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ• **Superles 400 4V-S60**

АСПИРАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ• **Superles 400 4V+4F**

АСПИРАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ• **Superles 400 4V+4F-S60**

АСПИРАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ• **Superles 400 6V+4F-S60**

АСПИРАЦИЯ

• **Superles 600 4V**

АСПИРАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ• **Superles 600 4V-S60**

АСПИРАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ• **Superles 600 4V+4F**

АСПИРАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ• **Superles 600 4V+4F-S60**

АСПИРАЦИЯ

КАЛЬКУЛЯТОР РАСЧЕТА МОЩНОСТИ ДЛЯ СТРОГАЛЬНЫХ
СТАНКОВ

Фотогалерея



Superles 600 в действии

 Проспект станок Superles