

XT-Press

Durchlauf BSP Presse

Die XT-PRESS ist eine Hochleistung BSP-Pressen zur Produktion von Standard Brettsperrholzplatten. Das Transportsystem ist mittels einer Spezialkette ausgeführt die gleichzeitiges entleeren und befüllen der Presse ermöglicht.

Dadurch kann die Zykluszeit optimiert werden. Seitendruck ist pneumatisch ausgeführt. Der Stirnseitendruck ist mittels einer schwenkbaren Einheit pneumatisch ausgeführt.

Die XT produziert nach den Anforderungen der EN 16351. Die XT-Pressen ist modular aufgebaut und kann in Schritten von 2,1 m (6 m - 20 m) hergestellt werden.

Die X-Press ist Garant für höchste Genauigkeit, Leistung und Produktqualität. Vorgefertigte Holzwände, Deckenelemente, komplette Häuser, alles ist möglich.



Highlights

- Pneumatischer Druckaufbau
- Hohe Ladekapazität
- Starker Pressdruck von 0,8 N/mm² bis zu 1,2 N/mm²
- Selbstzentrierender unabhängiger Seitendruck
- Modularer Hochleistungs-Kunststoffband zum Beladen/Entladen
- Durch Vorschubdesign - gleichzeitiges Laden / Entladen
- Automatische Ablaufsteuerung möglich

Vorteile des Pneumatischen Druckaufbaus:

- Hohe Kraft durch Druckschläuche
- Niedriger Energieverbrauch
- Kein Öl, keine Leckage
- Keine Erwärmung; keine Funkfrequenz
- Umweltfreundlich
- Niedrige Wartungskosten

Technische Daten

XT-PRESS



Verpressungsstärke

60 - 360 mm



Verpressungsbreite

2.400 - 3.500 mm



Verpressungslänge


6 - 18 m

Fotogalerie

Video

Video

Ähnliche Produkte



▶ X-Press

Universal High-performance press for large size CLT for single Lamelas assembly and edge glued panels. Suitable also for double or multi press systems using interchangeable aluminium PE coated loading



▶ X-Press

Brettsper Holzpresse CLT Press
XPress für hervorragende
Qualitätsprodukte

[MEHR](#)

tables.

[MORE](#)